



**ДЕПАРТАМЕНТ
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 сентября 2021

№ 579/01-21

г. Тюмень

*Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение)*

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа – тарифной комиссии от 30.10.2020 №35, на основании обращения акционерного общества «СУЭНКО» (АО «СУЭНКО»):

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения АО «СУЭНКО» на территории г.Ялуторовска в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых менее 0,1 Гкал/час, при наличии технической возможности подключения на 2021 год, согласно приложению.

2. Плата, установленная пунктом 1 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2021 до 31.12.2021.

Директор департамента

Е.А. Карташков

ПЛАТА
ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АО «СУЭНКО»
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, В РАСЧЕТЕ
НА ЕДИНИЦУ МОЩНОСТИ ПОДКЛЮЧАЕМОЙ ТЕПЛОЙ НАГРУЗКИ

№ п/п	Наименование	Размер платы, тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁)	1141,59
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых менее 0,1 Гкал/ч, (П _{2.1})	115582,31
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых менее 0,1 Гкал/ч, (П _{2.2})	-
4	Налог на прибыль	-