

Актуальные вопросы по теме:

***Контроль состава и свойств сточных вод и
порядок исчисления платы за негативное
воздействие сточных вод***



Заводоуковск, 2021

Начисление платы абонентам устанавливается по двум видам негативного воздействия:

- плата за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения;
- плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод.

Законодательством определен порядок расчета и предъявления платы за негативное воздействие:

- упрощенный порядок начисления платы с применением фиксированных коэффициентов ($K=0,5$, $K=2,0$);
- по результатам контроля состава сточных вод (отбор проб);
- по декларации состава и свойств сточных вод.

Упрощенный порядок начисления платы (БЕЗ ОТБОРА ПРОБ)

пунктом 123 (4) Правил 644 определен расчет платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения **с применением К-0,5 к тарифу водоотведения** в отношении следующих объектов абонентов (при наличии любого из условий):

Первое условие: среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с объекта **менее 30 м3/сут. с отдельным канализационным выпуском в ЦСВ;**

НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Второе условие: с объекта осуществляется отведение (сброс) сточных вод с использованием сооружений и устройств, не подключенных (технологически не присоединенных) к централизованной системе водоотведения (септики);

Третье условие: с объектов расположенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения, оборудованного канализационным колодцем;

Четвертое условие: для отбора сбрасываемых с объекта сточных вод отсутствует контрольный канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов.

Ежемесячная плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведение абонентов г. Заводоуковска, чьи объекты соответствуют любому из перечисленных условий, составит:

К-0,5 x тариф 134,24 x объем водоотведения за расчетный месяц

Упрощенный порядок начисления платы (БЕЗ ОТБОРА ПРОБ)

Пунктом 203 определен расчет платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод с **применением К-2 к тарифу водоотведения** в отношении следующих объектов абонентов (при наличии любого из условий):

Первое условие:

- среднесуточный объем которых менее 30 м³/сут., используемых в целях осуществления в фактической деятельности в соответствии с закрытым перечнем видов деятельности:
(гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных керамических материалов, производства керамических изделий, производства огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цемента и гипса, производства химических веществ и химических продуктов, производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях, производства меховых изделий, производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия, металлизации и тепловой обработки металла, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства резиновых и пластмассовых изделий, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий, сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;

Упрощенный порядок начисления платы (БЕЗ ОТБОРА ПРОБ)

НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Второе условие: с объектов которых осуществляется отведение (сброс) сточных вод с использованием сооружений и устройств, не подключенных (технологически не присоединенных) к централизованной системе водоотведения (септики);

Третье условие: с объектов расположенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения, оборудованного канализационным колодцем;

Четвертое условие: с объектов для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контрольный канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов.

Ежемесячная плата абонентов г. Заводоуковска за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, объекты которых соответствуют хотя бы одному из условий, составит:

К-2 х тариф 134,24 х объем водоотведения за расчетный месяц

ВАЖНО! К-0,5 и К-2 к абонентам не применяются

Если организацией ВКХ произведен отбор проб сточных вод абонентов, указанных в первом и втором условиях п. 123 (4) и п. 203 (объекты имеющие отдельный канализационный выпуск в ЦСВ и септики), а также в случае, если организацией ВКХ принята декларация в отношении данных объектов абонентов расчет платы за негативное воздействие определяется по результатам отбора проб или сведениями отраженными в декларации.

К-0,5 и К-2 применяется ВСЕГДА к объектам абонентов, у которых отсутствует контрольный канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов.

Представление декларации в отношении таких объектов абонента не допускается независимо от объема сбрасываемых сточных вод.

То есть, абоненты, указанные в третьем и четвертом условиях п. 123 (4) и п. 203, **не имеют право** подать декларацию состава и свойств сточных вод, так как отсутствует возможность контроля состава и свойств сточных вод.

Показатели для контроля состава сточных вод за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения
Приложение № 5 ПП РФ-644

№п/п	Наименование вещества (показателя)	Ед. изм.	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)
1.	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
2.	БПК5*	мг/дм ³	300
3.	ХПК	мг/дм ³	300
4.	Нефтепродукты	мг/дм ³	10
5.	Фенолы (сумма)*	мг/дм ³	5
6.	Сульфаты	мг/дм ³	1000
7.	Хлориды	мг/дм ³	1000
8.	Железо	мг/дм ³	5
9.	Медь*	мг/дм ³	1
10.	Цинк*	мг/дм ³	1
11.	Хром шестивалентный *	мг/дм ³	0,05
12.	Водородный показатель (рН)	мг/дм ³	6 - 9
13.	Температура *	мг/дм ³	+40
14.	Жиры *	мг/дм ³	50
15.	СПАВ анионные *	мг/дм ³	10

НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД

Приложение
к постановлению администрации
Заводоуковского городского округа
от 12.11.2020 г. № 1569

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов технологической зоны водоотведения г.Заводоуковска

№ п/п	Наименование вещества	Допустимая концентрация вещества, мг/дм ³
1	Взвешенные вещества	93,19
2	БПКп.	168,54
3	Сухой остаток	1086,00
4	Железо общее	0,48
5	Хлорид- анион	136,40
6	Аммоний- ион	2,51
7	Фосфаты по(Р)	0,43
8	АПВ	3,61
9	Нефтепродукты	0,82
10	ХПК	443,79
11	БПК 5	107,14

Применение метода и вида начисления платы для абонентов по категориям абонентов



Виды договорных отношений абонентов с АО «СУЭНКО» на территории Заводоуковского городского округа.

1. Объект подключен к централизованной системе водоотведения, у абонента заключен договор с АО «СУЭНКО» на водоотведение. Есть возможность отбора проб сточных вод из контрольного канализационного колодца. Плата за негативное воздействие рассчитывается либо по упрощенному порядку, либо по декларации состава и свойств сточных вод, либо по результатам отбора проб сточных вод, с учетом объема водоотведения, определенного в соответствии с договором.
2. Объект подключен к централизованной системе водоотведения, у абонента заключен договор с АО «СУЭНКО» на водоотведение. Отсутствует отдельный канализационный выпуск в централизованную систему водоотведения, оборудованный канализационным колодцем, либо стоки абонента смешиваются в канализационном колодце со стоками других абонентов. Плата за негативное воздействие начисляется только по упрощенному порядку на объем водоотведения, определенный в соответствии с договором.
3. Водоотведение объекта осуществляется в выгребную яму, абонент заключил договор с АО «СУЭНКО» на очистку сточных вод (перевозку осуществляет собственным транспортом). Плата за негативное воздействие рассчитывается либо по упрощенному порядку, либо по декларации состава и свойств сточных вод, либо по результатам отбора проб сточных вод, на объем водоотведения в соответствии со справкой на вывоз ЖБО в соответствии с количеством вывезенных стоков.

Виды договорных отношений абонентов с АО «СУЭНКО» на территории Заводоуковского городского округа.

4. Водоотведение объекта осуществляется в выгребную яму. Абонент заключил договор на вывоз ЖБО со сторонней организацией (перевозчиком), имеющей договор с АО «СУЭНКО» на очистку сточных вод. Плату за негативное воздействие такого абонента осуществляет перевозчик, т.к. именно с ним у АО «СУЭНКО» заключен договор очистки стоков. Перевозчик имеет право включить сумму платы за негативное воздействие в стоимость услуги вывоза ЖБО. Начисление платы будет производиться только по упрощенной схеме с применением К-0,5 к тарифу водоотведения (на очистку сточных вод) и с К-2 к тарифу водоотведения (на очистку сточных вод).

Если абонент, осуществляющий водоотведение в выгребную яму, заключает прямой договор очистки с АО «СУЭНКО», то плата за негативное воздействие начисляется на объем водоотведения, определенный в соответствии с договором. Во избежание двойных начислений, из общего объема водоотведения перевозчика будет исключаться объем абонента, начисленный по прямому договору водоотведения.

При заключении прямого договора с АО «СУЭНКО» у абонента появляется возможность подать декларацию состава и свойств сточных вод, что позволит при отсутствии на объекте деятельности определенной п. 167 Правил 644, избежать платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод.

**Эффективность очистки сточных вод на сооружениях канализации г. Заводоуковска
в 2019-2020г.г.**

№ п/п	Показатели	Норматив допустимого сброса в водный объект р. Ук для АО СУЭНКО, мг/дм3	Среднегодовая концентрация ПОСТУПАЮЩИХ на ОСК загрязняющих веществ, мг/дм3	Среднегодовая концентрация загрязняющих веществ НА ВЫПУСКЕ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ, мг/дм3
1.	Взвешенные вещества	10,95	765,27	89,92
2.	БПКп.	3	496,87	8,78
3.	Сухой остаток	889,0	869,27	711,56
4.	Железо общее	0,1	6,41	1,33
5.	Хлорид- анион	131,0	132,91	127,66
6.	Сульфат -анион	64,0	46,83	
7.	Аммоний- ион	0,5	147,09	29,25
8.	Нитрит-анион	0,08	0,44	2,26
9.	Нитрат- анион	40,0	1,87	73,24
10.	Фосфаты по (P)	0,2	14,93	6,88
11.	АСПАВ	0,1	2,51	0,07
12.	Нефтепродукты (нефть)	0,05	0,576	0,04
13.	ХПК	30,0	1252,695	84,69
14.	БПК5	2,1	363,19	7,10

Примеры критических превышений нормативного состава сточных вод по г. Заводоуковску

Место отбора пробы и адрес:	Взвешенные вещества	Сухой остаток	Общее железо	Хлорид-ионы	Ионы аммония
Норматив состава сточных вод Заводоуковского городского округа	мг/дм ³ 93,19	мг/дм ³ 1086	мг/дм ³ 0,48	мг/дм ³ 136,4	мг/дм ³ 2,51
Предприятие, осуществляющее деятельность по машиностроению (выпуск в выгребную яму)	742±74,2	876±79	0,8±0,1	137±14	205,8±49,8
Предприятие, осуществляющее деятельность по машиностроению(выпуск в ЦСВО)	166±17	941±85	16,4±1,6	2596±234	16,3±3.9
Детский сад (выпуск в выгребную яму)	940±94	919±83	6,7±0,7	130±13	56,7±13,6
Детский сад (выпуск в выгребную яму)	520±52	946±85	13,2±1,3	84±10	64,7±15,5
Детский сад (выпуск в выгребную яму)	204±20	501±45	22,7±2,3	96±11	50,5±12,1
Детский сад (выпуск в выгребную яму)	72±7	1726±155	23,2±2,3	69±8	63,4±15,2
Детский сад (выпуск в выгребную яму)	124±12	1412±127	12,3±1,2	287±29	79,3±19,1
Общеобразовательная школа (выпуск в ЦСВО)	370±37	4294±386	11,8±1,19	98±12	64,4±15,4
Общеобразовательная школа (выпуск в ЦСВО)	174±17	1425±128	5,12±0,51	72±9	41,8±10,1
Административное здание (выпуск в ЦСВО)	206±21	1670±150	0,4±0,1	102±10	27,9±6,7
Школа искусств (выпуск в ЦСВО)	30±6	792±71	0,6±0,1	102±10	3,6±0,9
Пожарное депо (выпуск в ЦСВО)	74±7	923±83	1,7±0,3	150±0,3	22,4±5,4
Расчетный центр (выпуск в ЦСВО)	148±15	1184±107	1,9±0,3	172±18	31,3±7,5
Дом культуры (выпуск в ЦСВО)	198±20	934±84	3,7±0,6	104±10	26,0±6,3

ПРИМЕР №1 (г. Заводоуковск)

Абонент (объект)	Объем водоотведения за расчетный месяц, м3	Первая плата Сумма платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод, руб. (с НДС)	Вторая плата Сумма платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, руб. (с НДС)	Общая сумма платы по результатам отбора проб и сведениям в декларации состава сточных вод, руб. (с НДС)	Общая сумма платы по упрощенному порядку с применением К-2 + К-0,5 руб. (с НДС)
Предприятие, осуществляющее деятельность по машиностроению	198,0	14 575, 42	196 730,98	211 306,40	66 448,80

Несколько выпусков в ЦСВО.

Установлены превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ (усреднение по выпускам в соответствии с Правилами):

Приложение №5: **Взвешенные вещества (528 мг/дм3), железо общее (18,14 мг/дм3).**

НССВ: **Взвешенные вещества (528 мг/дм3), Фосфаты по фосфору (2,04 мг/дм3), Аммоний-ион (71,91 мг/дм3), Хлорид-анион (1251,8 мг/дм3), Сухой остаток (1647,68 мг/дм3).**

Причины содержания в сточных водах: общее загрязнение канализационных сетей, выгребных ям, ветхое состояние стальных трубопроводов.

Возможные мероприятия: замена стальных ветхих водопроводных и канализационных сетей, промывка и чистка канализационных сетей и выгребных ям. Общая плата за негативное воздействие за расчетный месяц составит **211 306,40 руб. с НДС**

ПРИМЕР №2 (г. Заводоуковск)

Абонент (объект)	Объем водоотведения за расчетный месяц, м3	Сумма платы по результатам отбора проб и сведениям в декларации состава сточных вод, руб. (с НДС)	сумма платы по упрощенному порядку с применением К-0,5 руб. и К-0,2 (с НДС)
Детский сад	69,0	30 314,50	13 030,65

Объект: детский сад

Водоотведение в выгребную яму, тариф за очистку сточных вод

Установлены превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ по приложению №5 к Правилам 644: **взвешенные вещества (904 мг/дм3), железо (6,7 мг/дм3)**

Причины содержания в сточных водах: общее загрязнение канализационных сетей и выгребной ямы, ветхое состояние канализационных сетей. Сброс в систему водоотведения отходов кухонь.

Возможные мероприятия: периодическая чистка и промывка канализационной сети и выгребной ямы, Недопущение сброса в канализационную сеть твердых отходов (мелкий мусор, отходы кухонь (остатки пищи)).

Плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения за расчетный месяц составит **30 314,50 руб. с НДС**

Информация по отбору проб, проведения исследований сточных вод, для подготовки и подачи Декларации состава сточных вод

В г. Заводоуковске полный комплекс лабораторных исследований с выдачей протоколов осуществляет лаборатория Южного филиала **АО «СУЭНКО»**, имеющая аттестат аккредитации. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HY43. Стоимость выполнения комплексов исследований представлена в таблице 1. Адрес нахождения г. Заводоуковск, тер. КОС, 1, контактный номер телефона – **8(34542) 2-23-66**

Перечень показателей для подготовки декларации по ПРИЛОЖЕНИЮ №5

Таблица 1

№п/п	Наименование вещества (показателя) единое для всех зон 1,2,3 по приложению 5 ПП РФ - 644	Стоимость проведения анализов лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ» Тобольск. руб. с НДС.	Стоимость проведения анализов лабораторией ЮФ АО «СУЭНКО». руб. с НДС.
1.	Взвешенные вещества	317,00	317,00
2.	БПК5	470,00	470,00
3.	ХПК	560,00	695,80
4.	Нефтепродукты	569,00	973,25
5.	Фенолы (сумма)	909,00	1028,21
6.	Сульфаты	751,00	479,53
7.	Хлориды	751,00	400,84
8.	Железо	345,00	404,83
9.	Медь	444,00	495,70
10.	Цинк	444,00	1811,92
11.	Хром шестивалентный	444,00	732,67
12.	Водородный показатель (рН)	120,00	79,51
13.	Температура	73,00	73,00
14.	Жиры	618,00	618,00
15.	СПАВ анионные	522,00	969,40
	Итого:	7 337,00	9 549,66

Информация по отбору проб, проведения исследований сточных вод, для подготовки и подачи Декларации состава сточных вод

**Перечень показателей для подготовки декларации по Постановлению администрации
ЗГО от 12.11.2020г. №1659**

Таблица 2

№ пп	Наименование вещества или показателя	Стоимость проведения анализов лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ» Тобольск. руб. с НДС.	Стоимость проведения анализов лабораторией ЮФ АО «СУЭНКО». руб. с НДС.
1	Взвешенные вещества	317,00	317,00
2	БПКполн.	470,00	470,00
3	БПК5	470,00	470,00
4	ХПК	560,00	695,80
5	Аммоний-ион	751,00	350,63
6	Фосфаты (Р)	569,00	395,52
7	Сухой остаток	379,00	488,98
8	Нефтепродукты	569,00	973,25
9	Фенолы (сумма)	909,00	1028,21
10	Сульфат- анион (Сульфаты)	751,00	479,53
11	Хлорид – анион (Хлориды)	751,00	400,84
12	Железо	345,00	404,83
13	Медь	444,00	495,70
14	Цинк	444,00	1811,92
15	Хром шестивалентный	444,00	732,67
16	СПАВ анионные	522,00	969,40
17	Жиры	618,00	618,00
18	Водородный показатель	120,00	79,51
19	Температура	73,00	73,00
ИТОГО:		9506,00	11254,79

Декларация о составе сточных вод

Абоненты с объемом водоотведения **30 куб. м в сутки и более** имеющие контрольный канализационный колодец **обязаны** подать декларацию о составе сточных вод.

Абоненты с водоотведением **менее 30 куб. м. в сутки** имеющие контрольный канализационный колодец **имеют право** подать декларацию.

Декларация подается на очередной год **до 01 ноября текущего года**. Абоненты обязаны включить в Декларацию фактические показатели состава сточных вод. Пробы сточных вод отбираются из контрольных канализационных колодцев и исследуются в аккредитованной лаборатории.

Полный порядок заполнения Декларации изложен в Главе VIII Правил 644

Форма декларации о составе и свойствах сточных вод в Приложении №1 (1) к ПХВВ

Для консультаций по подготовке и составлению деклараций обращаться по тел. 8 (34542) 2-36-63

Приложение № 1(1)
к Правилам холодного
водоснабжения и водоотведения
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 22.05.2020 № 728)

Ф О Р М А Заполняется АО «СУЭНКО»
декларации о составе и свойствах сточных вод

Декларация принята для контроля

день	месяц	год		

Заполняется АО «СУЭНКО» при принятии
декларации

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Зарегистрирована за № _____
(ф.и.о., должность работника организации, осуществляющей водоотведение, подпись)

Вид документа (нужное отметить):

ПЕРВИЧНЫЙ	
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ	

Заполняется Абонентом

Д Е К Л А Р А Ц И Я Абонентом указывается год,
на который подается
декларация

о составе и свойствах сточных вод на 20__ год
(с приложениями на ____ листах)

Приложениями являются схема и доверенность (при наличии)

1. Полное и сокращенное наименование абонента В соответствии с договором
2. Фактический адрес объекта _____
3. Реквизиты договора, на основании которого осуществляется водоотведение: договор № _____ от В соответствии с договором с АО «СУЭНКО»
4. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя абонента В соответствии с договором

Ф.И.О. (полностью), должность, реквизиты доверенности лица, уполномоченного на подписание по доверенности _____
В случае подачи декларации лицом, уполномоченным на подписание по доверенности

Контактный телефон, факс и адрес электронной почты абонента _____
В соответствии с договором

- 5. Код организации по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности Заполняется Абонентом
- Виды деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности Заполняется Абонентом

1	Взвешенные вещества	мг/дм ³
2	БПК5	мг/дм ³
3	Азот аммонийный	мг/дм ³
4	Нефтепродукты	мг/дм ³
5	Сульфиды	мг/дм ³
6	Сульфаты	мг/дм ³
7	Хлориды	мг/дм ³
8	Водородный показатель (pH)	единиц
9	Температура	°C

1	Взвешенные вещества	мг/дм ³
2	БПК5	мг/дм ³
3	Азот аммонийный	мг/дм ³
4	Нефтепродукты	мг/дм ³
5	Сульфиды	мг/дм ³
6	Сульфаты	мг/дм ³
7	Хлориды	мг/дм ³
8	Водородный показатель (pH)	единиц
9	Температура	°C

6. Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонента и фактические показатели свойств сточных вод абонента

№ п/п	Наименование вещества или показателя	Единица измерения	Фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента
-------	--------------------------------------	-------------------	--

Канализационный выпуск № 1 (технологическая зона водоотведения)

1.

Канализационный выпуск № ... (технологическая зона водоотведения)

1.

Примечания:

1. Значение фактической концентрации i-го загрязняющего вещества или фактического показателя сточных вод абонента определяется по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

2. Фактические концентрации загрязняющих веществ и фактические показатели свойств сточных вод характеризуют состав и свойства сточных вод, которые абонент сбрасывает в централизованную систему водоотведения и значения которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации. Фактические концентрации могут содержать превышения нормативов состава сточных вод и максимально допустимых значений показателей и концентраций по перечню, приведенному в приложении № 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Указанный перечень загрязняющих веществ не может предусматривать вещества, материалы, отходы и (или) сточные воды, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения.

3. Наличие локальных очистных сооружений Да/нет

4. Год постройки локальных очистных сооружений При наличии очистных сооружений

5. Состав локальных очистных сооружений При наличии очистных сооружений

6. Среднесуточный фактический объем сбрасываемых сточных вод за истекший календарный год _____ м³/сут.

К декларации прилагаются:

схема внутриплощадочных канализационных сетей объекта абонента с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод, заверенная печатью абонента (при наличии) и подписью его представителя (приложение № 1);

копия доверенности лица, уполномоченного на подписание декларации по доверенности (приложение № 2). При наличии

Срок действия декларации (заполняется организацией, осуществляющей водоотведение, определяется по заявке абонента, не может быть менее одного года):

Заполняется АО «СУЭНКО», определяется по заявке Абонента, не может быть менее

Начало «___» _____ 20__ г.

Окончание «___» _____ 20__ г.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

Представитель абонента _____ Ф.И.О. _____

Контактный телефон представителя абонента _____

Подпись

Дата _____ М.П. _____

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Заводоуковск, 2021