

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Акционерного общества "Сибирско-Уральская энергетическая компания" Тюменские городские электрические сети

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
01. Административно-хозяйственный отдел					
30. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41А. Столяр 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Специалист по материально-техническому снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17960101. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02. Бухгалтерия					
7. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Ведущий бухгалтер по расчетам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Ведущий бухгалтер по учету основных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Ведущий бухгалтер по начислению заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12А. Бухгалтер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13А. Бухгалтер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
17960201. Ведущий бухгалтер по начислению заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03. Оперативно-диспетчерская служба					
55. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Диспетчер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58А. Диспетчер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60А. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62А. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64А. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Электромонтер оперативно-выездной бригады с правом управления автотранспортным средством 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67А. Электромонтер оперативно-но-выездной бригады с правом управления автотранспортным средством 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69А. Электромонтер оперативно-но-выездной бригады с правом управления автотранспортным средством 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71А. Электромонтер оперативно-но-выездной бригады с правом управления автотранспортным средством 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
04. Отдел информационных технологий					
27. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05. Отдел кадров					
14. Ведущий специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Ведущий менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Экономист по труду (г. Курган)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06. Отдел капитального строительства					
117. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129А. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Инженер по техническому	Рекомендации по улучшению условий				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
надзору I категории	трудо: не требуются				
131А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17960601. Электромонтер по экскризованию трасс линий электропередачи 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проективая группа</i>					
17960602. Инженер-проектировщик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07. Отдел общего документооборота					
24. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17960701. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Секретарь-референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17960702. Секретарь-референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08. Отдел перспективного развития					
<i>Сектор подготовки технических условий и технических заданий (ТУ и ТЗ)</i>					
104. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107А. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
108А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор подготовки актов разрядничества багаликовой бригады электромонтерной бригады (АРБП-ЭО)</i>					
109. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112а. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09. Отдел правового обеспечения					
17. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18А. Ведущий юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19А. Ведущий юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Отдел трансформации электроэнергии					
17961001. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17961002. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17961003. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Ценово-экономический отдел					
21. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор сметного ценообразования</i>					
23. Инженер-сметчик 2 катего-	Рекомендации по улучшению условий				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
12. Проводимая лаборатория					
76. Начальник производственной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77А. Ведущий инженер по релейной защите и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78А. Ведущий инженер по релейной защите и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Ведущий инженер-теплеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Инженер-теплеханик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Электромонтер по ремонту релейной защиты и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17961201. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Проводственно-техническая служба					
86. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17961301. Инженер по осмотру электросетевых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17961302. Инженер по осмотру электросетевых объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17961303. Ведущий инженер по эксплуатации знаний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90А. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91А. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Техник	Рекомендации по улучшению условий				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
93. Электромонтер по осмотру воздушных линий электропередачи 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел кабельных линий и трансформаторных подстанций (КЛЛТП)</i>					
96А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Техник по осмотру электро-сетевых объектов с правом управления автотранспортным средством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Техник по осмотру трансформаторных подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Руководство					
1. Директор филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель главного инженера по перспективному развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Заместитель директора филиала по реализации услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Заместитель главного инженера по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Заместитель директора по экономической безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Служба производственно-технического контроля и охраны труда					
51. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Ведущий инженер по охране труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Инженер по экологии, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Фельдшерский здравпункт					
54. Заведующий фельдшерским здравпунктом-фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Служба связи диспетчерского технологического управления (СЛУ)					
100. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Семёнов Д.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

26.09.2022

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник СПТК/ИОТ

(должность)

(подпись)

Остапчук Е.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

04.10.2022

Ведущий специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Юшкевич И.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

18.10.2022

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Казарова О.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

18.10.2022

Начальник ОДС

(должность)

(подпись)

Белозеров С.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

02.10.2022

Начальник ПЛ

(должность)

(подпись)

Жангаулов Б.Б.

(Ф.И.О.)

(дата)

12.10.2022

Начальник ПТС

(должность)

(подпись)

Клабуков С.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

12.10.22

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5472

(№ в реестре)

(подпись)

Волгова Анна Владимировна

(Ф.И.О.)

(дата)

30.09.2022

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда