

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Акционерного общества "Сибирско-Уральская энергетическая компания" Западные электрические сети

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
01. Отдел технологических присоединений					
12040401. Заместитель главного инженера по технологическим присоединениям- начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02. Служба высоковольтных линий					
12040501. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03. Служба релейной защиты, автоматики, измерений и метрологического обеспечения					
12040601. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12040602. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12040603. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19240301. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04. Служба средств диспетчерского и технологического управления					
12040801. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12040802. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12040804. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12040805. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12040806. Инженер по телемеханике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12040807. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12040808. Электромонтер связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
05. Служба подстанций					
12041001. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06. Служба изоляции и защиты от перенапряжений					
12041101. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07. Служба распределительных сетей					
19240701. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08. Служба производственного контроля и охраны труда					
12041401. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041403. Ведущий инженер по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041404. Инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19240801. Ведущий инженер по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19240802. Инженер по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09. Отдел капитального строительства					
12041601. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041602. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041603. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Служба механизации и транспорта					
12041801. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041802. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041804. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041805. Токарь	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	СМШ начальник СМШ	
12041806. Слесарь по ремонту автомобилей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМШ, начальник СМШ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
19241001. Слесарь по ремонту автомобилей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник СМШ начальник СКШОБ	
12041808. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041809. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041810. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041811. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041812. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041813. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041814. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041815. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041816. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041817. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041818. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041819. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Альменевский район электрических сетей					
12041901. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041902. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12041903. Инженер группы коммерческого учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Звериноголовский район электрических сетей					
12042001. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042002. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
12042003. Инженер группы коммерческого учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Вспомогательный персонал</i>					
19241201. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Куртамышский район электрических сетей					
12042101. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042102. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042103. Инженер по технологическим присоединениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042104. Инженер группы коммерческого учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042105. Инженер связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Мишкинский район электрических сетей					
12042201. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042202. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042203. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042204. Инженер группы коммерческого учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042205. Инженер по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042206. Инженер по релейной защите и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Вспомогательный персонал</i>					
19241401. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Сафакулевский район электрических сетей					
12042301. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042302. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	труда: не требуются				
12042303. Инженер группы коммерческого учета <i>Городской участок распределительных сетей</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042304. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник РЭС, мастер участка РЭС	
12042305. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник РЭС, мастер участка РЭС	
19241501. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей <i>Вспомогательный персонал</i>	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник РЭС, мастер участка РЭС	
19241501. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Целинный район электрических сетей					
12042401. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042402. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042403. Инженер группы коммерческого учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042404. Инженер <i>Городской участок распределительных сетей</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042405. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник РЭС, мастер участка РЭС	
12042406. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник РЭС, мастер участка РЭС	
19241601. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник РЭС, мастер участка РЭС	
12042407. Электромонтер оперативно-выездной бригады	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник РЭС, мастер участка РЭС	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Страница 5 из 8

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник РЭС, мастер участка РЭС	
<i>Вспомогательный персонал</i>					
19241602. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19241603. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Шумихинский район электрических сетей					
12042501. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042502. Заместитель начальника района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042503. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042504. Инженер по релейной защите и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042505. Инженер по изоляции и средствам защиты от перенапряжений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042506. Инженер группы коммерческого учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042507. Инженер связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042508. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Городской участок распределительных сетей</i>					
12042511. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042512. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник РЭС, мастер участка РЭС	
12042513. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник РЭС, мастер участка РЭС	
12042514. Электромонтер оперативно-выездной бригады	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник РЭС, мастер участка РЭС	

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник РЭС, мастер участка РЭС	
12042515. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей <i>Ремонтно-механическая мастерская</i>	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник РЭС мастер участка РЭС	
12042509. Начальник мастерской	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042510. Мастер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	постоянно	начальник РЭС начальник РММ	
18. Щучанский район электрических сетей					
12042601. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042603. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042605. Инженер по изоляции и средствам защиты от перенапряжений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042606. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042607. Инженер по автоматизированным системам управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042608. Инженер группы коммерческого учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Юргамышский район электрических сетей					
12042701. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042702. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042703. Инженер по технической эксплуатации производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12042704. Инженер группы коммерческого учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 19.10.2023

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Страница 7 из 8


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)	 (подпись)	Федоров Владимир Васильевич (Ф.И.О.)	30.10.2023 (дата)
--------------------------------	--	---	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы СПКиОТ (должность)	 (подпись)	Конев Евгений Валентинович (Ф.И.О.)	30.10.2023 (дата)
--	--	--	----------------------

Старший инспектор по кадрам (должность)	 (подпись)	Лазарева Гульнара Петровна (Ф.И.О.)	30.10.2023 (дата)
--	--	--	----------------------

Начальник ПЭО (должность)	 (подпись)	Мухин Александр Васильевич (Ф.И.О.)	30.10.2023 (дата)
------------------------------	--	--	----------------------

Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Ушакова Татьяна Аркадьевна (Ф.И.О.)	30.10.2023 (дата)
----------------------------------	--	--	----------------------

Председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Сайфулина Светлана Сергеевна (Ф.И.О.)	30.10.2023 (дата)
---	--	--	----------------------

Ведущий инженер по ОТ СПКиОТ (должность)	 (подпись)	Арефьева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)	30.10.2023 (дата)
---	--	---------------------------------------	----------------------

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

995 (№ в реестре)	 (подпись)	Третьякова Дарья Андреевна (Ф.И.О.)	19.10.2023 (дата)
----------------------	--	--	----------------------

5959 (№ в реестре)	 (подпись)	Константинова Анастасия Игоревна (Ф.И.О.)	19.10.2023 (дата)
-----------------------	---	---	----------------------